

SKEMA

INDOOR TECH WALL

RIVESTIMENTI A PARETE E SOFFITTO WALL AND CEILING COVERINGS



SKEMA

Superfici da vivere, dal 1992
Living surfaces, since 1992

Tech Wall

**Un rivestimento continuo
che dona tridimensionalità
alle superfici.**

A continuous cladding
that gives surfaces
a three-dimensional effect.

Tech Wall è il sistema di rivestimento per pareti e soffitti che unisce grande impatto visivo e semplicità di installazione. Un concept a doghe disponibile in tre varianti estetiche, capace di coniugare design, funzionalità e sicurezza. Realizzato in MDF, si distingue per la lunghezza delle doghe, l'ampia scelta di decori a catalogo, la versione grezza tinteggiabile in opera, le basse emissioni di formaldeide e la certificazione di reazione al fuoco che ne consente l'utilizzo anche in ambienti pubblici.

Tre le versioni disponibili: TW1 con dogha liscia, TW2 con dogha 3D rigata a elementi rettangolari, TW3 con dogha 3D rigata a elementi semicilindrici.

Grazie alle connessioni maschio/femmina a scomparsa, Tech Wall assicura rivestimenti continui, senza interruzioni visive, che esaltano l'uniformità e l'eleganza delle superfici. Le prestazioni tecniche e la versatilità applicativa rendono Tech Wall la soluzione ideale per residenze private, uffici, spazi commerciali e per il mondo HO.RE.CA.

Tech Wall is the wall and ceiling cladding system that combines strong visual impact with ease of installation.

A slatted concept available in three aesthetic variants, it merges design, functionality, and safety.

Made of MDF, it stands out for the length of its slats, the wide range of decors available in the catalogue, the raw version that can be painted on-site, its low formaldehyde emissions, and the fire reaction classification that makes it suitable for use in public spaces.

Three versions are available: TW1 with smooth slat, TW2 with 3D grooved slat featuring rectangular elements, TW3 with 3D grooved slat featuring semicylindrical elements. Thanks to concealed tongue-and-groove connections, Tech Wall guarantees continuous surfaces without visible joints, ensuring uniformity and a refined aesthetic. Its technical characteristics and versatile performance make Tech Wall the ideal solution for private residences, offices, retail environments, and the HO.RE.CA. sector.

Product

Tech Wall - Timber TW2

RAW OAK/ 1681
TW1

3040x166x12 mm

TIMBER/ 1682
TW1

3040x166x12 mm

NUX/ 1683
TW1

3040x166x12 mm

PAINT/ 1685
TW1

3040x166x12 mm

MONOCHROME TW1

3040x166x12 mm

* Ordine minimo 500mq
* Minimum order 500 sqm

** Colore a campione
** Sample color

RAW OAK/ 1681 TW2

3040x166x12 mm

TIMBER/ 1682
TW2

3040x166x12 mm

NUX/ 1683
TW2

3040x166x12 mm

PAINT/ 1685
TW2

3040x166x12 mm

MONOCHROME
TW2

3040x166x12 mm

* **Ordine minimo 500mq**
* Minimum order 500 sqm

** **Colore a campione**
** Sample color

RAW OAK/ 1681
TW3

3040x166x12 mm

TIMBER/ 1682
TW3

3040x166x12 mm

NUX/ 1683
TW3

3040x166x12 mm

PAINT/ 1685
TW3

3040x166x12 mm

MONOCHROME
TW3

3040x166x12 mm

* Ordine minimo 500mq
* Minimum order 500 sqm


** Colore a campione
** Sample color

PATTERN/ 1684
TW2

3040x166x12 mm

Dati tecnici
Technical data

STRATIGRAFIA/ STRATIGRAPHY



Tech Wall

- A. Pannello in MDF
MDF panel
- B. Carta decorativa
Decorative paper

Tech Wall Paint


- A. Pannello in MDF
MDF panel

FORMATI/ FORMATS

Tech Wall
3040x166x12 mm



PATTERN



CARATTERISTICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

Reazione al fuoco a parete* Wall fire reaction*		B-s2, d0 escluso Tech Wall Paint excluding Tech Wall Paint
Formaldeide Formaldehyde		E1

* Classificazione valida con modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

SPECIFICHE E CONFORMITÀ/ SPECIFICATIONS AND COMPLIANCE



** Escluso Tech Wall Paint
** Excluding Tech Wall Paint

CONFEZIONAMENTO/ PACKAGING

Rif. formato/ Size	Pezzi Cfz/ Pieces Box	m² Cfz/ Box	Cfz Pallet/ Box Pallet	m² Pallet
3040x166 mm	5	2,523	44	111,012


ACCESSORI
ACCESSORIES

Accessori per rivestimenti a parete e soffitto

Accessories for wall and ceiling coverings

PROFILO JOLLY

JOLLY PROFILE



Profilo in MDF sagomato per tamponamento laterale del rivestimento a parete Tech Wall. La forma squadrata è ideale per le doghe TW1 e TW2, la forma arrotondata per le doghe TW3. Shaped MDF profile for the lateral closure of the Tech Wall cladding. The squared shape is ideal for TW1 and TW2 slats, while the rounded shape is suitable for TW3 slats.

Collezioni Lines	Tech Wall	
Tinta unita Solid colors	Raw Oak Nux Paint	Timber Nero/ Black
Dimensioni Size	3040x32x20 mm 3040x29,4x18,4 mm	

Posa

Laying


KIT MORSETTI TELESCOPICI

TELESCOPIC CLAMP KIT



In fase di partenza il muro non è mai regolare. I morsetti permettono di registrare la distanza tra muro e pavimento in senso longitudinale, accelerando le fasi di posa di un pavimento flottante. Consigliati 2 kit per posatore. When starting, walls are never perfect. These clamps allow you to register the horizontal distance between the wall and the flooring, for more rapid installation. 2 kits per installer are recommended.

Collezioni Lines	Pavimenti tecnici/ Technical flooring Legni/ Wood
---------------------	---




GRIMALDELLO

PICKLOCK



È indispensabile per completare l'ultima fila di pavimento, in quanto non c'è spazio per la manovra del martello. Solo per incastri SLS e PLS (no TLS). Consigliato 1 pezzo per posatore. This tool is required for finishing the last row of the flooring as there is no place enough for using the hammer. We recommend 1 tool per installer.

Collezioni Lines	Pavimenti tecnici/ Technical flooring Legni/ Wood
---------------------	---




TENSIONATORE CINGHIA

BELT TENSIONER



Per pavimenti con incastro a colla. Strumento per compattare le prime tre/ quattro file di doghe, fondamentali per la buona riuscita del lavoro soprattutto con colori chiari su incastri tradizionali a colla. Consigliati 6 pezzi per posatore. For floorings with glued joints. Used to compact the first three or four rows of planks. Fundamental for good installation, especially for light colours with traditional glued joints. 6 units per installer are recommended.

Collezioni Lines	Pavimenti tecnici/ Technical flooring Legni/ Wood
---------------------	---



DISTANZIATORE PER PAVIMENTI
FLOTTANTI
SPACER FOR FLOATING FLOORING



Nei casi in cui si debba fissare al pavimento elementi di arredo o funzionali, consente di evitare il bloccaggio delle dilatazioni del pavimento e conseguenti sollevamenti dello stesso.
If you need to fasten pieces of furniture or functional elements to the flooring, it avoids blocking the flooring expansion and its consequent raising.

DISTANZIATORE PER PAVIMENTI AV2
AV2 SPACER FOR FLOORING



Distanziatore in plastica per pavimenti flottanti, regolabile 5–20 mm.
Plastic spacer for floating floors, adjustable 5–20 mm.

BATTITAVOLA PAVIMENTI TECNICI
TECHNICAL FLOORING STAVES ALIGNER



Indispensabile per raccordare le doghe.
Consigliato 1 pezzo per posatore.
Avvertenza: Usare esclusivamente battitavola originali per evitare di danneggiare l'incastro in modo irreparabile.
Indispensable for aligning the edge of the panels.
We recommend 1 tool per installer.
Notice: Use only original Staves Aligner to avoid irreparable damages to the joint.

COLLA NUNIVIL 1008 (D3)
GLUE NUNIVIL 1008 (D3)



Adesivo acetovinilico per pavimenti flottanti con incastro M/F. Consumo medio 35–40 g/m².
Consultare la documentazione tecnica sul sito.
Special vinyl adhesive for floating floors with M/F joint.
Average consumption 35–40 g/m².
Refer to the technical documentation on the website.

COLLA ISOCOLL 6307 BEIGE
PER BATTISCOPA PVC ESPANSO
GLUE ISOCOLL 6307 BEIGE
FOR EXPANDED PVC SKIRTING BOARDS



Colla poliuretanica monocomponente per un ottimo fissaggio del battiscopa in PVC espanso su diverse superfici.
Single component polyurethane adhesive for excellent fastening of expanded PVC skirting board on different surfaces.


COLLA ISOCOLL ECO 6056 BIANCO
PER SCALE BATTISCOPA
GLUE ISOCOLL ECO 6056 WHITE
FOR STEPS AND SKIRTING BOARDS



Colla monocomponente per il fissaggio del battiscopa e incollaggio gradini.
Single component adhesive for fastening skirting and stair elements.

Collezioni
Lines

Pavimenti tecnici/
Technical flooring



Collezioni
Lines

Pavimenti tecnici/
Technical flooring
Legni/ Wood

Collezioni
Lines

Pavimenti tecnici/
Technical flooring

ACCESSORI DI MONTAGGIO
INSTALLATION ACCESSORIES



Accessori complementari utili per un lavoro preciso e veloce.
Accessories complementary for accurate, rapid installation.

Collezioni
Lines

Pavimenti tecnici/
Technical flooring

Collezioni
Lines

Pavimenti tecnici/
Technical flooring
Legni/ Wood

Confezione
Packaging

500 gr

Collezioni
Lines

SPC

Confezione
Packaging

290 ml

Collezioni
Lines

Pavimenti tecnici/
Technical flooring
Legni/ Wood

Confezione
Packaging

290 ml

Cura e manutenzione

Care and maintenance

PULISYSTEM



Detergente igienizzante.
Sanitizing detergent.

Collezioni Lines	Pavimenti tecnici/ Technical flooring Lumbertech SPC
Confezione Packaging	1 L

SANITOTAL



Detergente decontaminante.
Attenzione: da utilizzarsi dopo aver lavato
le superfici con il prodotto pulisystem.
Decontaminant detergent.
Warning: use only after cleaning surfaces with
Pulisystem.

Collezioni Lines	Pavimenti tecnici/ Technical flooring Lumbertech SPC
Confezione Packaging	1 L

MULTILAYER CLEANER



Detergente antistatico sanificante adatto alla pulizia
di pavimenti tecnici e vinilici.
Antistatic sanitizing cleaner for technical and vinyl
flooring.

Collezioni Lines	Pavimenti tecnici/ Technical flooring Lumbertech SPC
Confezione Packaging	1 L

OLIO PER RITOCOCCO
RETOUCHING OIL



Olio per ritocco e ripristino.
Touch-up and restoration oil.

Collezioni Lines	Lumbertech 270 Oil
Confezione Packaging	0,125 L

CLEANER STAR



Detergente intensivo multiuso per la pulizia di
pavimenti in legno verniciati/ olio UV.
Intensive multipurpose cleaner for varnished and
UV-oiled wooden floors.

Collezioni Lines	Lumbertech 270 Varnish, 205, S700 Palladio
Confezione Packaging	-

OSMO POLYX OIL 3062 MATT



Trattamento speciale di oliatura.
Special oiling treatment.

Collezioni Lines	Lumbertech 270 Oil
Confezione Packaging	-

WAX CARE SPRAY



Waxe care è una dispersione di cere idrorepellenti
per la protezione di pavimenti in legno verniciati o
oliati.
Waxe care is a dispersion of water-repellent waxes for
protection of varnished or oiled wooden floors.

Collezioni Lines	Star Wood Star Wood Spina Legni/ Wood
Confezione Packaging	-

PARKETTREINIGER



Detergente per parquet a base di sapone naturale,
pH neutro, ideale per la pulizia periodica di pavi-
menti in legno verniciati o oliati.
Parquet cleaner, natural soap-based, pH-neutral, ideal
for regular cleaning of varnished or oiled wooden
floors.

Collezioni Lines	Lumbertech 270 Oil Palladio Yles
Confezione Packaging	1 L

DETERGENTE MANUTENTORE CEROSO
WAXY MAINTENANCE CLEANER



Prodotto di manutenzione trasparente a base di
cere naturali per il rinnovo ciclico dei pavimenti
in legno.
Transparent maintenance product based on natural
waxes for the cyclical renewal of wooden floors.

Collezioni Lines	Lumbertech 270 Oil Palladio Yles
Confezione Packaging	1 L

**PACKAGING
E LOGISTICA**
PACKAGING
AND LOGISTICS

Rivestimenti a parete e soffitto

Wall and ceiling coverings

Prodotto Product	Rif. formato mm Size mm	Pezzi Cfz Pieces Box	m² Cfz m² Box	Dimensioni scatola mm Box dimensions mm	Kg per scatola Kg per box	Cfz pallet Box pallet	m² pallet m² pallet	Dimensione pallet (mm) Pallet dimensions (mm)	Kg pallet al m² Pallet kg per m²	Peso lordo pallet Pallet Weight
TECH WALL	3040x166x12	5	2,523	3050x173x65	19,98	44	111,012	3060x730x840	7,92	899,12
STAR KW	1210x457x4	5	2,765	1230x470x25	22,58	40	110,642	1260x960x630	8,16	918
STAR KW MAXI	950x2800x4	2	5,32	-	-	23	122,36	-	-	-

Skema S.p.A.
Via dell'Artigianato, 8
31047 Ponte di Piave (TV) - Italy
Ph. (+39) 0422 858511
info@skema.eu
www.skema.eu

A.D.
arch. paolo pampanoni

Concept & Graphic
d+a srl

Set design, rendering
virtual design
nudesign srl

Photo
studio antiorario

Printed
grafiche antiga

La riproduzione dei colori è approssimativa.
Skema S.p.A. ha la facoltà esclusiva di
modificare e sostituire, anche solo parzial-
mente, i componenti dei sistemi illustrati
in questo folder, senza l'obbligo di darne
preavviso.

The reproduction of colors is approximate.
Skema S.p.A. has the exclusive right to
modify and replace, even only partially, the
components of the systems illustrated in this
folder, without the obligation to give prior
notice.

© Copyright by Skema S.p.A.
All rights reserved

